


NUTRICIA

NutriniMax

1.0 kcal/ml



10332751



1.0 kcal/ml

NutriniMax

500 ml e

NUTRICIA

NutriniMax

1.0 kcal/ml

ES Alimento para usos médicos especiales. Para uso enteral exclusivamente. Debe utilizarse bajo supervisión médica. **Alérgenos:** contiene leche, soja y pescado. Almacenar en lugar fresco y seco. Para información adicional antes de su uso, por favor consultar el interior de la etiqueta.

Fabricado por: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Países Bajos.

Lote n°/Consumir preferentemente antes del: ver botella.

DK Fødevarer til særlige medicinske formål. Må kun anvendes enteralt. Skal anvendes under lægelig overvågning. **Allergener: Indeholder mælk, soja og fisk.** Opbevares tørt og køligt. For yderligere oplysninger før brug, se inde i etiketten.

Produceret af N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holland.

Mindst holdbar til: Se flasken.

GR Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Μόνο για εντερική χρήση. Να χρησιμοποιείται με ιατρική παρακολούθηση.

Αλλεργιογόνα: περιέχει γάλα, σόγια και ψάρι. Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Για περισσότερες πληροφορίες πριν από τη χρήση βλέπε την εσωτερική επίστρωση.

Παρασκευάζεται από N.V. Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία.

Ανάλογη πριν από : Βλέπε στη φιάλη

10344542



500 ml e

NutriniMax 1.0 kcal/ml

10344542

GR Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για την διατροφική αντιμετώπιση δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια. Διατροφικά πλήρης τροφή μέσω καθετήρα, έτοιμη προς χρήση, ελεύθερη φυτικών ωνών για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών ή βάρους 21-45kg. Ελεύθερο γλυκόζης και λακτόζης. Παρασκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT.

Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική διατροφή για παιδιά 7-12 ετών, ή βάρους 21-45kg. Χορηγείται με προσοχή σε παιδιά ηλικίας 1-6 ετών.

Αντενδείξεις: Ακατάλληλο για βρέφη και ασθενείς με γαλακτοζαμία.

Οδηγίες χρήσης: Ελέγχετε το προϊόν πριν από τη χρήση και ανακινήστε το. Μην το αραιώνετε και μη προσθέτετε φάρμακα μέσα στο διάλυμα. Χορηγείται σε θερμοκρασία δωματίου. Αφότου ανοιχθεί φυλάσσεται στο ψυγείο κλειστό έως 24 ώρες

Συστατικά: Νερό, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια (κραιμβέλαιο, ηλιέλαιο), συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (από γάλα αγελάδας), καζεϊνικό νάτριο (από αγελαδινό γάλα), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), ρυθμιστής οξύτητας (κτρικό οξύ), Ιχθυέλαιο, διασώζον φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, τριφωσφορικό ασβέστιο, κτρικό κάλιο, υδροξείδιο του ασβεστίου, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένιο, λουτεΐνη, ελαορητίνη λυκοπενίου από ντομάτες), χλωριούχο κάλιο, υδροξείδιο του μαγνησίου, χλωριούχος χολίνη, L- ασκορβικό νάτριο, κτρικό νάτριο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός οξύς, L- Καρνιτίνη, θειικός ψευδάργυρος, οξική ρετινόλη, σεληνιόδες νάτριο, οξική DL-α-τοκοφερόλη, γλυκονικός χαλκός, θειικό μαγνήσιο, νικοτινικό, D-παντοθενικό ασβέστιο, χλωριούχο χρώμιο, D-βιταμίνη, γαλκτολιπιδόλη, υδροχλωρική θειαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, περομονογλουταμικό οξύ, ιωδιούχο κάλιο, φθοριούχο νάτριο, μολυβδαινικό νάτριο, φυτομενοδιόνη, κυανοκοβαλαμίνη.

Παρασκευάζεται από N.V. Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία.

Nutril Hellas A.E. - Παράδρομος 17 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2 - 14564 Ν. Κηφισιά - Τηλ 210 6248547 - Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση www.nutricia-medical.gr Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 17793 - 6/3/2009

500 ml e

Análisis medio por 100 ml /

Gennemsnitlig næringsindhold per 100 ml / Μέση ανάλυση συστατικών ανά 100 ml


- Polinsaturadas/Fiermættede fedtsyrer/Πολυακόρεστα		1.3 g			
- Ácido docosahexaenoico (DHA)/Docosahexaensyre/Δωκοσαεξανοϊκό (DHA)		33.9 mg			
- Ácido eicosapentaenoico (EPA)/Eicosapentaensyre/Εικοσα-πεντα-ενοϊκό οξύ (EPA)		7.98 mg			
Hidratos de carbono/Kulhydrat/Υδατάνθρακες (49 En%)		12.3 g			
de los cuales/heraf/εκ των οποίων					
- Azúcares/Sukkerarter/Σάκχαρα		0.8 g			
- Lactosa/Laktose/Λακτόζη		< 0.025 g			
Fibra alimentaria/Kostfibre/Εδώδιμες ίνες (0 En%)		0 g			
Proteínas/Protein/Πρωτεΐνη (13 En%)		3.3 g			
Sal/Salt/Αλάς		0.20 g			
Vitaminas/Vitaminer/Βιταμίνες					
Vit. A/Brr. A		61 µg			
Vit. D/Brr. D		0.70 µg			
Vit. E/Brr. E		1.3 mg (α-TE/ET)			
Vit. K/Brr. K		4.5 µg			
Tiamina/Thiamin/Θειαμίνη		0.15 mg			
Riboflavina/Riboflavin/Ριβοφλαβίνη		0.16 mg			
Niadina/Niacin/Νιασίνη		(1.5 mg NE/EN) 0.65 mg			
Ácido pantoténico/Pantothensyre/Παντοθενικό Οξύ		0.43 mg			
Vit. B6/Brr. B6		0.15 mg			
Ácido fólico/Folinsyre/Φυλλικό οξύ		21 µg			
Vit. B12/Brr. B12		0.24 µg			
Biotina/Biotin/Βιοτίνη		4.0 µg			
Vit. C/Brr. C		10 mg			
Minerales y elementos traza/Mineraler og sporstoffer/Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία					
Na	80 mg	Mg	17 mg	F	0.09 mg
K	138 mg	Fe	1.3 mg	Mo	7.0 µg
Cl	110 mg	Zn	1.1 mg	Se	4.9 µg
Ca	70 mg	Cu	0.11 mg	Cr	5.1 µg
P	60 mg	Mn	0.24 mg	I	12 µg
Otros/Andet/Λοιπά					
Carotenoides/Carotenoider/Καροτενοειδή					0.15 mg
L-Carnitina/L-Carnitin/L-Καρνιτίνη					3.0 mg
Colina/Cholin/Χολίνη					28 mg
Taurina/Taurin/Ταυρίνη					10 mg
Osmolaridad/Osmolaritet/Ωσμωτικότητα					225 mOsmol/l
H2O					85 ml

500 ml e

NUTRICIA

Nutrini

1.0 kcal/ml



10332653



1.0 kcal/ml

500 ml e

Nutrini

NUTRICIA
Nutrini
1.0 kcal/ml

IT **Alimento a fini medici speciali.** Solo per uso enterale Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. **Allergeni: contiene latte, soia e pesce.** Conservare in luogo fresco ed asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso si prega di vedere all'interno dell'etichetta.

Prodotto da N.V. Nutricia, Zoetermeer, Olanda.
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi bottiglia

NO **Næringsmiddel til spesielle medisinske formål.** Må kun anvendes enteralt. Skal bruges under medisinsk tilsyn. **Allergener: Indeholder melk, soya og fisk.** Oppbevares tørt og svalt, utenfor direkte sollys. For ytterligere informasjon for bruk, vennligst se innsiden av etiketten.

Produsert av N.V. Nutricia, Zoetermeer, Nederland.
Best før: Se flasken.

GR **Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Μόνο για εντερική χρήση. Να χρησιμοποιείται με ιατρική παρακολούθηση. **Αλλεργιογόνα: περιέχει γάλα, σόγια και ψάρι.** Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Για περισσότερες πληροφορίες πριν από τη χρήση βλέπε την εσωτερική επίστρωση.

Παρασκευάζεται από N.V. Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία.
Κατανάλωση πριν από : Βλέπε στη φιάλη

10332183



NL
Z0017
EG



500 ml e

Nutrini 1.0 kcal/ml

10332183

GR **Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Για την διατροφική αντιμετώπιση δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθενείς. Διατροφικά πλήρης τροφή μέσω καθετήρα, έτοιμη προς χρήση, ελεύθερη φυτικών ινών για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών ή βάρους 8-20kg. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Παρασκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT.

Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική διατροφή για παιδιά 1-6 ετών, ή βάρους 8-20kg.

Αντενδείξεις: Ακατάλληλο για βρέφη και ασθενείς με γαλακτοζαμία.

Οδηγίες χρήσης: Ελέγχετε το προϊόν πριν από τη χρήση και ανακινήστε το. Μην το αραιώνετε και μη προσθέτετε φάρμακα μέσα στο διάλυμα. Χορηγείται σε θερμοκρασία δωματίου. Αφού ανοιχθεί φυλάσσεται στο ψυγείο κλειστό έως 24 ώρες.

Συστατικά: Νερό, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια (κραιμβέλαιο, ηλιέλαιο), συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος (από γάλα αγελάδας), καζεϊνικό νάτριο (από αγελαδινό γάλα), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), **Ιχθυέλαιο**, ρυθμιστής οξύτητας (κτρικό οξύ), διαόξιο φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, τριφωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο κάλιο, υδροξείδιο του ασβεστίου, κτρικό κάλιο, L- ασκορβικό νάτριο, καρστενσιδ (περιέχει σόγια) (β-καροτίνη, λουτεΐνη, ελαιορητίνη λυκοπενίου από ντομάτες), χλωριούχο χολίνη, υδροξείδιο του μαγνησίου, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, L- Καρντίνη, οξική ρετινόλη, γλυκονικός χαλκός, νικοτινικό, σεληνικός νάτριο, χοληκαλκοφερόλη, θειικό μαγγάνιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, D-βιτίνη, υδροχλωρική θειαμίνη, οξική DL-α-τοκοφερόλη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, πτερομονογλουταμικό οξύ, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, φθοριούχο νάτριο, κυανοκοβαλαμίνη, πολυβιταμινικό νάτριο, φυτομεναδίνη.

Παρασκευάζεται από N.V. Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία.

Nutril Hellas A.E. - Παράδρομος 17 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2 - 14564 Ν. Κηφισιά - Τηλ 210 6248500 - Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση - www.nutricia-medical.gr
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 17791 - 6/3/2009

500 ml e


Analisi media per 100 ml/Næringsinnhold per 100 ml./Μέση ανάλυση συστατικών ανά 100 ml:

Energia/Energi/Ενέργεια	420 kJ/100 kcal
Grassi/Fetti/Lipidi (40 En%)	4.4 g
di cui/hvorav/εκ των οποίων	
- Acidi grassi saturi/Mettete fettsyrer/Κορεσμένα	0.5 g
- Acidi grassi monoinsaturi/En-umettete fettsyrer/Μονοακόρεστα	2.6 g
- Acidi grassi polinsaturi/Flerumettete fettsyrer/Πολυακόρεστα	1.3 g
- Acido docosaesaenoico/Dokosaheksaensyre/Δοκοσαεξανοϊκό (DHA)	35.7 mg
- Acido eicosaepentaenoico/Eikosapentaensyre/Εικοσαεπταενοϊκό οξύ (EPA)	8.41 mg
Carboidrati/Karbohydrater/Υδατάνθρακες (50 En%)	12.5 g
di cui/hvorav/εκ των οποίων	
- Zuccheri/Sukkerarter/Σάκχαρα	0.8 g
- Lattosio/Laktose/Λακτόζη	<0.025 g
Fibre/Kostfiber/Εδώδιμες ίνες (0 En%)	0 g
Proteine/Protein/Πρωτεΐνη (10 En%)	2.5 g
Sale/Salt/Αλάς	0.15 g
Vitamine/Vitaminer/Βιταμίνες	
Vit. A/Bt. A	41 µg
Vit. D/Bt. D	1.0 µg
Vit. E/Bt. E	1.3 mg (α-TE/ET)
Vit. K/Bt. K	4.0 µg
Tiamina/Tiamin/Θειαμίνη	0.15 mg
Riboflavina/Riboflavin/Ριβοφλαβίνη	0.16 mg
Niacina/Niacin/Νιασίνη	(1.1 mg NE/EN) 0.46 mg
Acido pantotenico/Pantotensyre/Παντοθενικό Οξύ	0.33 mg
Vit. B6/Bt. B6	0.12 mg
Acido folico/Folsyre/Φυλλικό οξύ	15 µg
Vit. B12/Bt. B12	0.25 µg
Biotina/Biotin/Biotίνη	4.0 µg
Vit. C/Bt. C	10 mg
Minerali e Oligoelementi/Mineraler og sporstoffer/Μέταλλα και ιχνοστοιχεία	
Na	60 mg
K	110 mg
Cl	95 mg
Ca	60 mg
P	50 mg
Mg	11 mg
Fe	1.0 mg
Zn	1.0 mg
Cu	0.08 mg
Mn	0.15 mg
F	0.07 mg
Mo	4.0 µg
Se	3.0 µg
Cr	3.5 µg
I	10 µg
Altri/Annet/Λοιπά	
Carotenoidi/Karotenoider/Καροτενοειδή	0.10 mg
L-Carnitina/L-Karnitin/L-Καρντίνη	2.0 mg
Colina/Kolin/Χολίνη	20 mg
Taurina/Taurin/Ταυρίνη	7.5 mg
Osmolarità/Osmolaritet/Όσμωτικότητα	200 mOsmol/l
H2O	85 ml

500 ml e

NUTRICIA
Nutrini
Peptisorb

1.0 kcal/ml



10332745



1.0 kcal/ml

Peptisorb

500 ml e

Nutrini
NUTRICIA

NUTRINI PEPTISORB.

Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διατροφική διαχείριση δυσθρεψίας σχετιζόμενης με νόσο, σε ασθενείς με δυσαπορρόφηση και/ή δυσπεψία. Διατροφικά πλήρες, έτοιμο προς χρήση προϊόν με υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών, ή 8-20 κιλά σε βάρος. Χωρίς γλουτένη. Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT.

Σημαντική σημείωση: Μόνο για εντερική χρήση. Δεν ενδείκνυται για παρεντερική χρήση. Να χρησιμοποιείται με ιατρική παρακολούθηση. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή σίτισης για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών, ή 8-20 κιλά σε βάρος.

Αντενδείξεις: Ακατάλληλο για βρέφη. • **Αλλεργιογόνα:** γάλα, σόγια.

Οδηγίες χρήσης: Ελέγξτε την εμφάνιση του προϊόντος και ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Μην διαλύετε ή προσθέτετε φάρμακα στο προϊόν. Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Χορηγείστε το σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν χορηγείτε συνδεδεμένο με σωλήνα σίτισης σε κλειστό σύστημα (ασεπτική διαχείριση, κλειστό σύστημα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 24 ώρες μετά το άνοιγμα. Εάν έχει αφαιρεθεί το καπάκι (ανοιχτό σύστημα) τότε ο μέγιστος χρόνος χρήσης είναι 8 ώρες. Μετά το άνοιγμα, κλείστε το μπουκάλι και αποθηκεύστε το στο ψυγείο έως 24 ώρες.

Συστατικά: Απιονισμένο νερό, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια [τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (έλαιο καρύδας και φοινικέλαιο) έλαιο σόγιας], υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος (από αγελαδινό γάλα), άμυλο (από καλαμπόκι), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), κιτρικό κάλιο, όξινο φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, χλωριούχο κάλιο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, L-ασκορβικό νάτριο, χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένιο, ελαιορητίνη λυκοπενίου από ντομάτες, λουτεΐνη), ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, οξική DL-α-τοκοφερόλη, γλυκονικός χαλκός, νικοτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, θειικό μαγγάνιο, υδροχλωρική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, οξική ρετινόλη, πετροϋλομονογλουταμικό οξύ, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, D-βιοτίνη, σεληνιώδες νάτριο, φυτομεναδιόνη, χοληκαλσιφερόλη, κυανοκοβαλαμίνη.

Παράγεται από: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Netherlands.

Διανέμεται από την Numil Hellas A.E. – Παράδρομος, 17χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Καλαμάτας 2, 145 64 , Νέα Κηφισιά. Τηλ. 2106248500 – Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες: www.nutricia-medical.gr.

Ανάλυση έως: Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας.

Καθαρό βάρος: 500ml

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 6819 – 27/01/2017

12/2019/10265

Διατροφικές πληροφορίες		Μέση περιεκτικότητα ανά 100ml
Ενέργεια	KJ Kcal	419 100
Λιπαρά (35% EN)	g	3,9
Εκ των οποίων κορεσμένα	g	2,3
MCT/TCM	g	1,8
Υδατάνθρακες (54%E)	g	13,6
Εκ των οποίων Σάκχαρα	g	0,43
Λακτόζη	g	<0,15
Εδώδιμες Ίνες (0%E)	g	0
Πρωτεΐνες (11%E)	g	2,8
Άλας	g	0,14
Βιταμίνες		
Βιτ. Α	μg	41
Βιτ. D	μg	1
Βιτ. E	mg (α – ΤΕ/ΕΤ)	1,25
Βιτ. Κ	μg	5,4
Θειαμίνη (B1)	mg	0,15
Ριβοφλαβίνη (B2)	mg	0,16
Νιασίνη (B3)	(mg NE/EN) mg	(1,1) 0,4
Παντοθενικό Οξύ (B5)	mg	0,33
Βιτ. Β6	mg	0,12
Φυλλικό οξύ	μg	15,4
Βιτ. B12	μg	0,28
Βιοτίνη	μg	4
Βιτ. C	mg	10
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία		
Na	mg	57,7
K	mg	109
Cl	mg	106
Ca	mg	58,5
P	mg	51,3
Mg	mg	11,1
Fe	mg	1
Zn	mg	0,97
Cu	mg	0,091
Mn	mg	0,15
F	mg	0,06
Mo	μg	6,74
Se	μg	3,01
Cr	μg	3,5
I	μg	9,96
Άλλα		
Καροτενοειδή	mg	0,08
L-Καρνιτίνη	mg	1,98
Χολίνη	mg	20
Ταυρίνη	mg	7,53
Οσμωτικότητα		295mOsmol/l
H2O		85ml