Σημαντική σημείωση θηλασμού: Το μητρικό γάλα αποτελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος, καθώς παρέχει πολλαπλά οφέλη στα μωρά και στις μητέρες. Το Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε Υγρή μορφή UHT είναι κατάλληλο για μωρά άνω των 6 μηνών. Το προϊόν αποτελεί μέρος μιας διαφοροποιημένης διατροφής και δεν είναι υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος αλλά ένα γάλα ειδικά προσαρμοσμένο για τη διατροφή των βρεφών από τον 6ο μήνα και μετά. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας στην περίπτωση που ξεκινήσετε διατροφή με ξένο γάλα. Φροντίστε την υγεία των δοντιών του μωρού σας ξεκινώντας με τα πρώτα του δόντια, ειδικά πριν το βραδυνό ύπνο.

Οδηγίες αποθήκευσης: 1. Για λόγους υγιεινής, το γάλα που περισσεύει θα πρέπει να καταναλωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται και εντός 2 ωρών πάντα. 2. Το μπουκάλι που έχει ανοιχτεί και περιέχει πασόγαλα κατά τον δεν έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να φυλαχτεί κλεισμένο το κατάλοιπο της συσκευασίας και τοποθετώντας το στο ψυγείο. Το ανοιχτό περιεχόμενο πρέπει να καταναλωθεί εντός 48 ωρών. 3. Τα κλειστά μπουκάλια θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα και να φυλάσσονται σε περιβάλλον δροσερό, καθαρό και δροσερό (μέγιστη θερμοκρασία 25° C)

Το προϊόν δεν προορίζεται για μεμονωμένη πώληση.

Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε υγρή μορφή από τον 6ο μήνα, UHT

Συστατικά:
Αποβουτυρωμένο γάλα, **απαβουτυρωμένο γάλα**, λακτόζη (από **αγελαδινό γάλα**), φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, λάδι καρδιάς, κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, ηλιέλαιο υψηλού ελαϊνού), γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS) (από **αγελαδινό γάλα**) 1,57%, απομειωμένος ορός **γάλακτος**, γαλακτωματοποιητές: (μόνο – και διγλυκεριδία λιπαρών οξέων και λεκιθίνη **σόγιας**), ορός **γάλακτος** (από **αγελαδινό γάλα**), σωματικωμένος ορός γάλακτος (από **αγελαδινό γάλα**), φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) 0,8%, **γηέλαιο**, ανθρακικό ασβέστιο, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), όξινο ανθρακικό κάλιο, κιτρικό κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, χλωριούχο κάλιο, L-ασκορβικό οξύ, έλαιο από Mortierella Alpina, χλωριούχο νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, υδροξείδιο του ασβεστίου, χλωριούχος χολίνη, κιτρικό νάτριο, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, νουκλεοτίδιο του μαγνησίου, χλωριούχο μαγνήσιο, L-ασκορβικό νάτριο, L- καρνιτίνη, θειικός ψευδάργυρος, άλας νατρίου 5'-μονο φωσφορικής ουριδίνης, 5'-μονοφωσφορική κυτιδίνη, D- παντοθενικό ασβέστιο, ανεπεξέδοτικό (παλμιτικό ασκορβύλιο), 5'-μονοφωσφορική αδενοσίνη, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής ινοσίνης, νικοτιναμίδιο, DL- α οξική τοκοφερόλη, ανθρακικό ασβέστιο, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής γουανοσίνης, ριβοφλαβίνη, οξική ρετινόλη, υδροχλωρική θειαμίνη, θειικός χαλκός, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ιωδιούχο κάλιο, περφολομονογλουταμικό οξύ, σεληνικό νάτριο, φυτομεναδιόνη, θειικό μαγγάνιο, χοληκαλσιφερόλη, D-βιοτίνη, κυανοκοβαλαμίνη. **Συμβουλές για αλλεργία: Για τα αλλεργογόνα, δείτε τα συστατικά με έντονους χαρακτήρες.**

Σημαντικές οδηγίες. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες παρασκευής. Μη σωστή προετοιμασία πιθανά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη υγεία του μωρού σας. 1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και αποστειρώστε όλα τα σκεύη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. **2.** Αναμίνητε καλά το μπουκάλι. Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα γάλακτος σε ένα αποστειρωμένο μπιμπερό **3.** Το Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε Υγρή μορφή μπορεί να καταναλωθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεστό. Εάν επιθυμείτε να καταναλωθεί ζεστό μπορείτε να τοποθετήσετε το μπουκάλι σε ένα μπολ με ζεστό νερό (μπαν μαρί). Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος στον καρπό σας. **Ποτέ μην αφήνετε μόνο του το μωρό κατά τη διάρκεια που τρώει. Μην ζεσταίνετε το γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων (κίνδυνος υπερθέρμανσης).**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ 100ML ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ			
Ενέργεια	**285kJ/ 68 kcal**	Ριβοφλαβίνη (B2)	0,15 mg
Λίπη	**3,2 g**	Νιασίνη (B3)	0,46 mg
εκ των οποίων:		Βιταμίνη B6	0,05 mg
Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα	1,4 g	Φολικό οξύ	15 μg
Μονοακόρεστα Λιπαρά Οξέα	1,2 g	Βιταμίνη B12	0,19 μg
Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs), εκ των στεάνες	0,7 g	Βιοτίνη	1,8 μg
Αραχιδονικό οξύ (AA)	0,01 mg	Βιταμίνη C	10,2 mg
Εικοσαδεξαενοϊκό οξύ (DHA)	0,02 mg	Παντοθενικό Οξύ	0,49 mg
Υδατάνθρακες	**8,2 g**	**Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία**	
εκ των οποίων:	g	Νάτριο	25 mg
Σάκχαρα εκ των οποίων:	8 g	Κάλιο	88 mg
Λακτόζη	7,79 g	Χλώριο	51 mg
Πολυόλες εκ των οποίων		Ασβέστιο	56 mg
Ινοσατόλη	6,5 mg	Φώσφορος	40 mg
Εδώδιμες ίνες	**0,6 g**	Μαγνήσιο	7 mg
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS)	0,48 g	Σίδηρος	1 mg
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS)	0,08 g	Ψευδάργυρος	0,54 mg
3'-Γαλακτοσυλ-λακτόζη (3'-GL)	0,05 g	Χαλκός	0,054 mg
Πρωτεΐνη	**1,4 g**	Μαγγάνιο	0,004 mg
εκ των οποίων:		Φθόριο	<=6 μg
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος	0,5 g	Σελήνιο	3,3 μg
Καζεΐνη	0,8 g	Ιώδιο	15 μg
Βιταμίνες		**Λοιπά**	
Βιταμίνη A	60 μg RE/ER	L - καρνιτίνη	2 mg
Βιταμίνη D3	1,7 μg	Χολίνη	15 mg
Βιταμίνη E	0,81 mg-TE/ET	Ταυρίνη	5,1 mg
Βιταμίνη K1	4,2 μg	Νουκλεοτίδια	2,4 mg
θειαμίνη (B1)	0,05 mg	Μη θρεπτικοί υδατάνθρακες (GOS)	0,2 g

Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε υγρή μορφή UHT
Το προϊόν το οποίο συσκευάζεται σε αδρανή ατμόσφαιρα, θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένο και να φυλάσσεται σε περιβάλλον ξηρό, καθαρό και δροσερό (μέγιστη θερμοκρασία 25° C).
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε.

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Το μόνο βρεφικό γάλα με Pronutra®-ADVANCE που συνδυάζει το μοναδικό μίγμα συστατικών μας και την **πρωτοποριακή διαδικασία** παρασκευής γάλακτος διήθησης ηλικίας. Βασισμένο σε 40 χρόνια έρευνας εμπνευσμένης από το μητρικό γάλα και τις ανάγκες των μωρών. Η παρασκευασμένη επόμενης γενιάς σύνθεσή μας περιλαμβάνει:

Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΙΓΜΑ

- **Το παστεριωμένο μίγμα** Γαλακτό και Φρουκτό – ολιγοσακχαριτών και Πολυακόρεστων Λιπαρών Οξέων
- **Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα** : Όμεγα-3 (DHA*) και Όμεγα-6 (AA)
- **HMO3'GL**: Ολιγοσακχαρίτης μητρικού γάλακτος 3'γαλακτοσυλ-λακτόζη. Το HMO3'GL προέρχεται από τη μοναδική μας διαδικασία.
- **Τις απαραίτητες βιταμίνες C & D***.

*όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία

Επικοινωνήστε με τις Ειδικούς της Nutricia
careline 800 11 68800
club@nutricia.gr
live chat

Οι ειδικοί της Nutricia βρίσκονται εδώ για να σας στηρίζουν και να σας δώσουν απαντήσεις για να νιώσετε ήρεμη και σίγουρη. Σκανάρετε το QR code & ανακαλύψτε τον κόσμο προνομίων του Nutricia club ή μπείτε στο www.nutricia.gr.

T7M3W8

Nutricia Club Greece
YouTube Nutricia Club Greece

3 041091 691095
10425776

Numil Hellas A.E.
Παράδρομος 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
& Καλαμάτας 2
Τ.Κ. 14564 Ν. Κηφισιά
Τηλ. +30 2106248500

Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε

Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ:

Τα εμπορικά σήματα Nutricia & Almiron® είναι κατοχυρωμένα.

FR 59.580.030 CE

Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε υγρή μορφή UHT

800ml (4x200ml) e

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6-12 Μηνών
2
40 χρόνια έρευνας εμπνευσμένης από το μητρικό γάλα και τις ανάγκες των μωρών
Almiron®
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Αφαίρεση πριν από:
Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε υγρή μορφή UHT
800ml (4x200ml) e

NUTRICIA

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Almiron®

40 χρόνια έρευνας **εμπνευσμένης** από το **μητρικό γάλα** και τις ανάγκες των μωρών.

GOS/FOS · DHA* · HMO 3'GL

Pronutra®-ADVANCE

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΑΛΑ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 Μηνών

2

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200ml e

*Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οδηγίες αποθήκευσης: 1. Για λόγους υγιεινής, το γάλα που περισσεύει θα πρέπει να καταναλώνεται όσο πιο σύντομα γίνεται και εντός 2 ωρών πάντα. 2. Το μπουκάλι που έχει ανοιχτεί και περιέχει προϊόντα γάλακτος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να φυλαχτεί κλείνοντας καλά το καπάκι της συσκευασίας και τοποθετώντας το στο ψυγείο. Το ανοιγτό περιεχόμενο πρέπει να καταναλωθεί εντός 48 ωρών. 3. Τα κλειστά μπουκάλια θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα και να φυλάσσονται σε περιβάλλον ξηρό, καθαρό και δροσερό. (μέγιστη θερμοκρασία 25° C).

Σημαντική σημείωση θηλασμού: • Το μητρικό γάλα αποτελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος, καθώς παρέχει πολλαπλά οφέλη στα μωρά και στις μητέρες. • Το Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε Υγρή μορφή UHT είναι κατάλληλο για μωρά άνω των 6 μηνών. Το προϊόν αποτελεί μέρος μίας διαφοροποιημένης διατροφής και δεν είναι υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος αλλά ένα γάλα ειδικά προσαρμοσμένο για τη διατροφή των βρεφών από τον 6ο μήνα. • Συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας στην περίπτωση που ξεκινήσετε διατροφή με ξένο γάλα. • Φροντίστε την υγεία των δοντιών του μωρού σας ξεκινώντας με τα πρώτα του δόντια, ειδικά πριν το βρεφικό ύπνο.

1008306-01-0001

3 041091 691095

10425777

Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε.

Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε υγρή μορφή από τον 6ο μήνα, UHT

Συστατικά: Αποψιλωμένο νερό, αποβουτυρωμένο **γάλα**, λακτόζη (από **αγελαδινό γάλα**), φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, λάδι καρύδας, κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού), γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS) (από **αγελαδινό γάλα**) 1,57%, απομεταλλωμένος ορός **γάλακτος**, γαλακτωματοποιητές (μόνο – και διηλικερίδια λιπαρών οξέων και λεκιθίνη **σόγιας**), ορός γάλακτος (απο **αγελαδινό γάλα**), συμπυκνωμένος ορός γάλακτος (απο **αγελαδινό γάλα**), φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS) 0,81%, **ιχθυέλαιο**, ανθρακικό ασβέστιο, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), όξινο ανθρακικό κάλιο, κιτρικό κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, χλωριούχο κάλιο, L-ασκορβικό οξύ, έλαιο απο Mortierella alpina, χλωριούχο νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, υδροξείδιο του ασβεστίου, χλωριούχος χολίνη, κιτρικό νάτριο, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, ινοσιτόλη, οξείδιο του μαγνησίου, χλωριούχο μαγνήσιο, L-ασκορβικό νάτριο, L- καρνιτίνη, θειικός ψευδάργυρος, άλας νατρίου 5'-μονοφοσφορικής ουριδίνης, 5'-μονοφοσφορική κυτιδίνη, D- παντοθενικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό (παλμιτικό ασκορβύλιο), 5'-μονοφοσφορική αδενοσίνη, άλας νατρίου 5'-μονοφοσφορικής ινοσίνης, νικοτιναμίδιο, DL- α οξική τοκοφερόλη, ανθρακικό ασβέστιο, άλας νατρίου 5'-μονοφοσφορικής γουανοσίνης, ριβοφλαβίνη, οξική ρετινύλη, υδροχλωρική θειαμίνη, θειικός χαλκός, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ιωδιούχο κάλιο, πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ, σεληνικό νάτριο, φυτομεναδιόνη, θειικό μαγγάνιο, χλωρικαλσιφερόλη, D- βιοτίνη, κυανοκοβαλαμίνη. **Συμβουλές για αλλεργία: Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά με έντονους χαρακτήρες.**

Πίνακας διατροφής / δοσολογία: Έπειτα από 6 μήνες, προτείνουμε να δίνετε στο μωρό σας περίπου 500-600ml την ημέρα. Η προτεινόμενη δοσολογία είναι ενδεικτική. Να ακολουθείτε με προσοχή τις οδηγίες του παιδιάτρου.

Σημαντικές οδηγίες. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες παρασκευής. Μη σωστή προετοιμασία πιθανά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του μωρού σας. :
1. Πλύνετε καλά τα χέρια σας και αποστειρώστε όλα τα σκεύη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. **2.** Ανακινήστε καλά το μπουκάλι. Τοποθετήστε την απαιτούμενη ποσότητα γάλακτος σε ένα αποστειρωμένο μπιμπερό. **3.** Το Almiron® Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας σε Υγρή μορφή UHT μπορεί να καταναλωθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεστό. Εάν επιθυμείτε να καταναλωθεί ζεστό μπορείτε να τοποθετήσετε το μπουκάλι σε ένα μπολ με ζεστό νερό (μπεν μαρί). Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος στον καρπό σας. **Ποτέ μην αφήνετε μόνο του το μωρό κατά τη διάρκεια που τρώει. Μην ζεστάνετε το γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων (κίνδυνος υπερθέρμανσης).**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ 100ML ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	
Ενέργεια	**285 kJ/68 kcal**
Λίπη	**3,2 g**
εκ των οποίων:	
Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα	1,4 g
Μονοακόρεστα Λιπαρά Οξέα	1,2 g
Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs),	
εκ των οποίων:	0,7 g
Αραχιδονικό οξύ (AA)	0,01 mg
Εικοσιπενταενοϊκό οξύ(DHA)	0,02 mg
Υδατάνθρακες	**8,2 g**
εκ των οποίων:	
Σάκχαρα εκ των οποίων:	8 g
Λακτόζη	7,79 g
Πολυόλες εκ των οποίων	
Ινοσιτόλη	6,5 mg
Εδώδιμες ίνες	**0,6 g**
Γαλακτό-ολιγοσακχαρίτες (GOS)	0,48 g
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS)	0,08 g
3'-Γαλακτοσυλ-λακτόζη (3'-GL)	0,015 g
Πρωτεΐνη	**1,4 g**
εκ των οποίων	
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος	0,5 g
Καζεΐνη	0,8 g
Βιταμίνες	
Βιταμίνη A	60 µg RE/ER
Βιταμίνη D3	1,7 µg
Βιταμίνη E	0,81 mg-TE/ET
Βιταμίνη K1	4,2 µg
Θειαμίνη (B1)	0,05 mg
Ριβοφλαβίνη (B2)	0,15 mg
Νιασίνη (B3)	0,46 mg
Βιταμίνη B6	0,05 mg
Φολικό οξύ	13 µg
Βιταμίνη B12	0,19 µg
Βιοτίνη	1,8 µg
Βιταμίνη C	10,2 mg
Παντοθενικό Οξύ	0,49 mg
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία	
Νάτριο	25 mg
Κάλιο	88 mg
Χλώριο	51 mg
Ασβέστιο	56 mg
Φώσφορος	40 mg
Μαγνήσιο	7 mg
Σίδηρος	1 mg
Ψευδάργυρος	0,54 mg
Χαλκός	0,054 mg
Μαγγάνιο	0,004 mg
Φθόριο	<6 µg
Σεληνιο	3,3 µg
Ιώδιο	13 µg
Λοιπά	
L - καρνιτίνη	2 mg
Χολίνη	15 mg
Ταυρίνη	5,1 mg
Νουκλεοτίδια	2,4 mg
Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (GOS)	0,2 g

Ανάλυση έως :

Το προϊόν το οποίο συσκευάζεται σε αδρανή ατμόσφαιρα, θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένο και να φυλάσσεται σε περιβάλλον ξηρό, καθαρό και δροσερό (μέγιστη θερμοκρασία 25° C).

Επικοινωνήστε με τις Ειδικούς της Nutricia
careline 800 11 68800
club@nutricia.gr
live chat
Nutricia Club Greece
YouTube
Nutricia Club Greece

DANONE

Numil Hellas A.E., Παράδρομος Το χήμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας & Καλαμάτας 2, Τ.Κ. 14564 Ν. Κηφισιά, Τηλ. +30 2106248500

ΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ 100ML ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ενέργεια	285 kJ 68 kcal
Λίπη	3,2 g
εκ των οποίων:	
- κορεσμένα	1,4 g
- Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (LCPs)	
- Αραχιδονικό οξύ (AA)	0,008 g
- Εικοσιπενταεενοϊκό οξύ (DHA)	0,017 g
Υδατάνθρακες	8,2 g
εκ των οποίων:	
- Σάκχαρα	8,1 g
εκ των οποίων:	
- Λακτόζη	7,8 g
- Πολυόλες εκ των οποίων Ινοσιτόλη	0,007 g
Εδώδιμες ίνες	0,6 g
εκ των οποίων	
GOS (γαλακτο- ολιγοσακχαρίτες)	0,48 g
FOS (φρουκτο- ολιγοσακχαρίτες)	0,08 g
3'GL (3'-γαλακτοσυλ-λακτόζη)	0,015g
Πρωτεΐνη	1,4 g
εκ των οποίων:	
- Πρωτεΐνη ορού γάλακτος	0,5 g
- Καζεΐνη	0,8 g
Βιταμίνες	
Βιταμίνη A	60 μg RE/ER
Βιταμίνη D3	1,7 μg
Βιταμίνη E	0,8 mg α-TE/ET
Βιταμίνη K	5,9 μg
Βιταμίνη C	9 mg
Θειαμίνη (B1)	0,05 mg
Ριβοφλαβίνη (B2)	0,14 mg
Νιασίνη (B3)*	0,46 mg
Βιταμίνη B6	0,045 mg
Φολικό οξύ	13 μg
Βιταμίνη B12	0,17 μg
Βιοτίνη	1,8 μg
Παντοθενικό οξύ	0,49 mg
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία	
Νάτριο	23 mg
Κάλιο	78 mg
Χλώριο	54 mg
Ασβέστιο	73 mg
Φώσφορος	50 mg
Μαγνήσιο	7,1 mg
Σίδηρος	1 mg
Ψευδάργυρος	0,5 mg
Χαλκός	0,054 mg
Μαγγάνιο	0,005 mg
Φθόριο	<=6,1 μg
Σελήνιο	3,1 μg
Ιώδιο	13 μg
Νουκλεοτίδια	2,4 mg
Λοιπά	
L-Καρνιτίνη	2 mg
Χολίνη	15 mg
Ταυρίνη	5,1 mg
Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (GOS)	0,2 g

* συμπ. Τρυπτοφάνη

Numil Hellas A.E.
Παράδρομος 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2
Τ.Κ. 14564 Ν.Κηφισιά
Τηλ. +30.2106248500
Παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε.
Τα εμπορικά σήματα Nutricia & Almiron® είναι κατοχυρωμένα.

NUTRICIA

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ **ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ**

Almiron®

DHA*/AA
Pre GOS/FOS
Post HMO 3'GL
Pronutra®-ADVANCE

40 χρόνια έρευνας **εμπνευσμένης** από το **μητρικό γάλα** και τις ανάγκες των μωρών

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΑΛΑ 2ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 μηνών

2

800g

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Almiron® 2 6-12 μηνών

Η συχνότητα και η ποσότητα των γευμάτων του βρέφους εξαρτώνται από την ηλικία και το βάρος του. Ο πίνακας διατροφής που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. Να ακολουθείτε με προσοχή τις οδηγίες του παιδίατρου σας. Κανονική αραίωση: 100ml έτοιμου γάλακτος Almiron® 2 παρασκευάζονται προσθέτοντας 3 κοφτές μεζούρες σκόνης σε 90 ml νερό

Μία μεζούρα σκόνης Almiron® 2 = 4,8g

Βάρος Βρέφους (κιλά)	Αριθμός γευμάτων ημερησίως	Βρασμένο νερό (ml)	Κοφτές Μεζούρες σκόνης	Έτοιμο γάλα (ml)
6-7	4	180	6	200
7-8	3	180	6	200
>8	2	210	7	240

Η συσκευασία Eazypack διευκολύνει την προετοιμασία του γεύματος

Για να ανοίξετε τη συσκευασία αφαιρέστε το πλαστικό ασφαλείας από το καπάκι.

Μέσα στο κουτί υπάρχει ένας πρακτικός <<κόφτης>> για να εξασφαλίσετε ακρίβεια στις δόσεις κάθε φορά.

Πατήστε το καπάκι μέχρι να ακουστεί το <<κλικ>> για να κλείσει με ασφάλεια και να διατηρηθεί το γάλα σας φρέσκο.

Οδηγίες για την προετοιμασία του γεύματος του μωρού σας

1 Πλύνετε καλά τα χέρια σας και αποστειρώστε το μπιμπερό και τη θηλή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2 Βράστε φρέσκο νερό και αφήστε το να κρυώσει για 30 λεπτά περίπου μέχρι τους 40° C. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα νερού (συμβουλευτείτε τον πίνακα διατροφής) μέσα στο αποστειρωμένο μπιμπερό. Μην χρησιμοποιείτε ξαναβρασμένο νερό.

3 Χρησιμοποιείτε μόνο τη μεζούρα που βρίσκεται στο κουτί. Χρησιμοποιείτε πάντα κοφτές μεζούρες.

4 Προσθέστε τη σωστή ποσότητα σκόνης στο νερό, σύμφωνα με τον πίνακα διατροφής. **Κλείστε το μπιμπερό και ανακινήστε κάθετα και με μεγάλη ένταση (τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα)** μέχρι να διαλυθεί η σκόνη. Αφαιρέστε το καπάκι του μπιμπερό και τοποθετήστε την αποστειρωμένη θηλή.

5 Ελέγξτε τη θερμοκρασία του γάλακτος (40° C) στον καρπό σας πριν το τάισμα.

Σημαντικές Οδηγίες

• Σιγουρευτείτε πως το καπάκι του προϊόντος είναι καθαρό. • Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες παρασκευής. Μη σωστή προετοιμασία πιθανά να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του μωρού σας. • **Το έτοιμο γάλα θα πρέπει να καταναλώνεται εντός 2 ωρών.** • Το γάλα που περίσσεψε δεν πρέπει να καταναλώνεται. • Μη βάζετε το προϊόν στο ψυγείο. • Μη ζεστάνετε το έτοιμο γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων (κίνδυνος υπερθέρμανσης). • Όταν το κουτί ανοιχτεί, το περιεχόμενό του θα πρέπει να καταναλωθεί εντός 30 ημερών. • Φροντίστε την υγεία των δοντιών του μωρού σας, ξεκινώντας με τα πρώτα του δόντια, ειδικά πριν τον βραδυνό ύπνο.

NUTRICIA

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ NUTRICIA

Η ομάδα της NUTRICIA, που αποτελείται από 500 επιστήμονες και ειδικούς, μετρά πάνω από 120 χρόνια εξειδίκευσης στη **βρεφική και νηπιακή διατροφή** και 40 χρόνια **πρωτοποριακής έρευνας στο μητρικό γάλα**, με σκοπό να καταλάβει πως υποστηρίζει την ανάπτυξη και τις διατροφικές ανάγκες του μωρού σας. Είναι η έρευνα αυτή που μας βοήθησε να δημιουργήσουμε το πατενταρισμένο γάλα επόμενης γενιάς **Almiron® 2** με **Pronutra®-ADVANCE** που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τις αυξημένες διατροφικές ανάγκες του μωρού σας.

40 χρόνια έρευνας

Εμπνευσμένη από το μητρικό γάλα

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ **ΓΕΝΙΑΣ**

Το μόνο βρεφικό γάλα με Pronutra®-ADVANCE που συνδυάζει το μοναδικό μίγμα συστατικών μας και την **πρωτοποριακή διαδικασία** παρασκευής γάλακτος δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το **Pronutra®-ADVANCE**, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.nutricia.gr

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

* όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία

Βασισμένο σε 40 χρόνια έρευνας εμπνευσμένης από το μητρικό γάλα και τις ανάγκες των μωρών, η πατενταρισμένη επόμενης γενιάς σύνθεσή μας περιλαμβάνει:

- **Το πατενταρισμένο μίγμα** Γαλακτό και Φρουκτό - ολιγοσακχαριτών και Πολυακόρεστων Λιπαρών Οξέων
- **Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα**: Ωμέγα -3 (DHA*) και Ωμέγα -6 (AA)
- **HMO 3'GL**: Ολιγοσακχαρίτης μητρικού γάλακτος 3'-γαλακτοσυλ-λακτόζη. Το HMO 3' GL προέρχεται από τη μοναδική μας διαδικασία.
- **Τις απαραίτητες βιταμίνες C&D***

Ηλικιακά στάδια

Επικοινωνήστε με τις Ειδικούς της Nutricia
careline 800 11 68800
club@nutricia.gr
live chat

Οι Ειδικοί της Nutricia βρίσκονται εδώ για να σας στηρίξουν και να σας δώσουν απαντήσεις για να νιώσετε ήρεμη και σίγουρη. Επικοινωνήστε μαζί τους και γίνετε μέλος του Nutricia Club πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο www.nutricia.gr

Nutricia Club Greece YouTube Nutricia Club Greece

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 51237/27-7-2007

Το προϊόν, το οποίο συσκευάζεται σε αδρανή ατμόσφαιρα, θα πρέπει να είναι καλά σφραγισμένο και να φυλάσσεται σε περιβάλλον ξηρό και δροσερό (μέγιστη θερμοκρασία 25° C).

10379275

8 718117 601189

126652-001-001

Ανάλωση έως:

DANONE

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη

Συστατικά

Λακτόζη (αγελαδινού γάλακτος), φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, λάδι καρύδας, κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού), **αποβουτυρωμένο γάλα, απιονισμένος ορός (αγελαδινού γάλακτος), γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες** 8,6% **(αγελαδινού γάλακτος), συμπυκνωμένος ορός γάλακτος (από αγελαδινό γάλα)**, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες 0,6%, **φωσφορικό** ασβέστιο, **ιχθυέλαιο, ορός γάλακτος (από αγελαδινό γάλα)**, χλωριούχο κάλιο, κιτρικό κάλιο, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, έλαιο από Mortierella alpina, ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχος χολίνη, κιτρικό νάτριο, L-ασκορβικό οξύ,γαλακτωματοποιητής **(λεκιθίνη σόγιας)**, χλωριούχο νάτριο, ταυρίνη, ινοσιτόλη, χλωριούχο μαγνήσιο, θειικός σίδηρος, L-τρυπτοφάνη, L-ασκορβικό νάτριο, L-καρνιτίνη, θειικός ψευδάργυρος, 5'-μονοφωσφορική κυτιδίνη, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής ουριδίνης, αντιοξειδωτικό (παλμιτικό ασκορβύλιο), 5'-μονοφωσφορική αδενοσίνη, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής ινοσίνης, νικοτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, DL-α οξική τοκοφερόλη, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής γουανοσίνης, θειικός χαλκός, DL α τοκοφερόλη, παλμιτική ρε-τινόλη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική θειαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ιωδιούχο κάλιο, πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ, θειικό μαγγάνιο, φυτομεναδιόνη, σεληνικό νάτριο, χολησκαλσιφερόλη, D-Βιοτίνη, κυανοκοβαλαμίνη

Συμβουλές για αλλεργία: Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά με έντονους χαρακτήρες.

Σημείωση θηλασμού

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το βρέφος. Συμβουλευτείτε τον παιδιάτρό σας στην περίπτωση που ξεκινήσετε διατροφή με ξένο γάλα.

Το προϊόν αποτελεί μέρος μιας διαφοροποιημένης διατροφής και δεν είναι υποκατάστατο μητρικού γάλακτος αλλά ένα γάλα ειδικά προσαρμοσμένο για τη διατροφή των βρεφών από τον 6ο μήνα.