


# NUTRICIA Diasip®



Vollbilanzierte Trinknahrung mit Ballaststoffen.  
Nutricionalmente completo, con fibra.  
Nutricionalmente completo, com fibra.  
Θρεπτικά πλήρες, περιέχει φυτικές ίνες

Vanillegeschmack/Sabor vainilla/  
Sabor Baunilha/Γεύση Βανίλια

4 x 200 ml e

Diasip

**DE** Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln. Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung bei Patienten mit Diabetes mellitus und Hyperglykämie. Diasip ist eine vollbilanzierte Trinknahrung mit Ballaststoffen. Glutentfrei. Unter Schutzatmosphäre verpackt. UHT sterilisiert.

**Wichtiger Hinweis:** Nur zur enteralen Ernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 bis 6 Jahren unter besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Fruktosämie.

**Gebrauchsanweisung:** Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.

**Empfohlene Tagesmenge:** 1-3 Flaschen/Tag zur ergänzenden Ernährung, 7-10 Flaschen/Tag zur ausschließlichen Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung.

**Zutaten:** Wasser, Isomaltulose\*, Ballaststoffe (Galakto-Oligosaccharide (aus Kuhmilch), resistente Dextrin, resistente Stärke, Cellulose), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Stärke, Laktose (aus Kuhmilch), Molkenweißkonzentrat (aus Kuhmilch), Sojaabweißelöl, Aroma, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Fischöl, Kaliumcitrat, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja,  $\beta$ -Carotin, Lutein, Lycopen-Oleoresin aus Tomaten), Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Kaliumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Farbstoff (Curcumin), Calciumchlorid, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Verdickungsmittel (Carrageen), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Natriumsaccharine), Eisenlaktat, DL- $\alpha$ -Tocopherylacetat, Calciumcarbonat, Zinksulfat, Nicotinamid, Pterinylacetat, Kupfergluconat, Calcium-D-Panthenat, Chrom-(III)-chlorid,

Mangansulfat, Natriumselenit, D-Biotin, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonglutaminsäure, Riboflavin, Natriumglycidat, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion, \*Isomaltulose ist eine Quelle von Glukose und Fruktose.

**ES** **Alimento para usos médicos especiales** Indicado en el manejo dietético de pacientes con diabetes mellitus o hiperglucemia con patologías que cursan con desnutrición o riesgo de desnutrición. Con azúcares y edulcorantes. Diasip es una dieta nutricionalmente completa con fibra. Sin gluten. Envasado en atmósfera protectora. Esterilizado UHT.

**Aviso importante:** Para uso enteral exclusivamente. No administrar por vía parenteral. Debe utilizarse bajo supervisión médica. Adecuado para ser consumido como única fuente de alimento. No es adecuado para niños menores de 3 años. Utilizar con precaución en niños de 3 a 6 años. No es adecuado para pacientes con fructosemia.

**Modo de empleo:** Administrar por vía oral. También se puede administrar por sonda. Almacenar en lugar fresco y seco. Agitar bien antes de utilizar. Listo para su uso y se recomienda tomarlo frío. Una vez abierta, conservar la botella cerrada en la nevera durante un máximo de 24 h.

**Dosis recomendada:** 1-3 botellas al día como suplemento de la dieta, 7-10 botellas al día como única fuente de alimento, o según determine el médico.

**Ingredientes:** Agua, isomaltulosa\*, fibras alimentarias (galacto-oligosacáridos (de leche de vaca), dextrina resistente, almidón resistente, celulosa), aceites vegetales (aceite de canola, aceite de girasol), almidón, lactosa (de leche de vaca), concentrado de proteína séica (de leche de vaca), aislado de proteína de soja, aroma, corrector de aderez (ácido cítrico), aceite de pescado, citrato de potasio, cloruro de colina, carotenoides (contiene soja) ( $\beta$ -caroteno, luteína, oleoresina de licopeno de tomate), hidróxido de magnesio, fosfato dipotásico, hidróxido de potasio, L-ascorbato de sodio, colorante (curcumina), cloruro cálcico, citrato de sodio, fosfato tricalcico, espesante (carragenano), edulcorantes (acesulfamo K, sacarina sódica), lactato ferroso, acetato de DL- $\alpha$ -tocofenil, carbonato cálcico, sulfato de zinc, nicotinamida, acetato de retinilo, gluconato de cobre, D-pantotenato de calcio, cloruro de cromo, sulfato de manganeso, selenito de sodio, D-biotina, hidrato de tiamina, cianocobalamina, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, ácido pterilmonglutámico, riboflavina, molibdato sódico, yoduro potásico, fluoruro sódico, fitomenadiona, \*La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.

**PT** **Alimento para fins medicinais específicos,** para a gestão nutricional de pacientes com malnutrição associada a doença e diabetes mellitus ou hiperglicemia. Contém açúcar e edulcorantes. Diasip é um suplemento nutricionalmente completo, com fibra. Sem glúten. Embalado em atmosfera protetora. Esterilização UHT.

**Importante:** Exclusivamente para uso entérico - não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser consumido sob supervisão médica. Adequado como fonte alimentar única. Não adequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Usar com precaução em crianças com idades entre 3 e 6 anos. Não adequado para pacientes com frutosemia.

**Modo de utilização:** Conservar num local seco e fresco. Agitar antes de utilizar. Está pronto a consumir e é melhor servido fresco. Após a abertura, fechar a embalagem e conservar no frigorífico por um período máximo de 24 horas.

**Quantidade recomendada:** 1 a 3 garrafas por dia como suplemento da alimentação habitual. 7 a 10 garrafas por dia como fonte alimentar única, ou de acordo com as recomendações do médico ou nutricionista.

**Ingredientes:** água, isomaltulose\*, fibras dietéticas (galacto-oligosacáridos (do leite de vaca), dextrina resistente, amido resistente, celulose), óleos vegetais (óleo de colza, óleo de girassol), amido, lactose (do leite de vaca), proteína isolada de soja, aromatizante, regulador de aderez (ácido cítrico), óleo de peixe, citrato de potássio, cloreto de colina, carotenóides (contém soja) ( $\beta$ -caroteno, luteína, oleoresina de licopeno de tomate), hidróxido de magnésio, hidrogenofostato dipotássico, hidróxido de potássio, L-ascorbato de sódio, corante (curcumina), cloreto de cálcio, citrato de sódio, fosfato tricalcico, espessantes (carragenato), edulcorantes (acesulfame K, sacarina sódica), lactato ferroso, acetato de DL- $\alpha$ -tocofenil, carbonato de cálcio, sulfato de zinco, nicotinamida, acetato de retinilo, gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio, cloreto de cromo, sulfato de manganeso, selenito de sódio, D-biotina, hidrato de tiamina, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, ácido pterilmonglutámico, riboflavina, molibdato de sódio, iodeto de potássio, fluoreto de sódio, fluoquinona, \*Isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.

Lote nº/Consumir de preferência antes de: ver topo da embalagem, 4x200ml e

Diasip



**Nährwerte pro 100 ml/Análisis medio por 100 ml/Composição nutricional por 100 ml/ Μέση ανάλυση συστατικών ανά 100 ml**

Phys. Brennwert/Valor energético/Ενεργεια	435 kJ 104 kcal	Vit. B12/B12 Biotin/Biotina/Βιοτινή	0,65 µg 6,5 µg
Fett/Grasas/Lípidos/Aίμα (33 En%) davon/de las cuales/dos quais/των οποίων - Gesättigte Fettsäuren/Saturadas/ Saturados/Κορεσμένα	3,8 g	Vit. C/B12 C	15 mg
Kohlenhydrate/Hidratos de carbono/ Υδατάνθρακες (45 En%) davon/de los cuales/dos quais/των οποίων - Zucker/Azúcares/Açúcares/Ζάχαρα - Laktose/Lactosa/Lactose/λακτόζη	11,7 g 8,3 g 3,6 g	<b>Mineralstoffe und Spurenelemente/ Minerales y elementos traza/Minerales e Oligoelementos/Μέταλλα και Ιχθυοστοιχεία</b>	
Ballaststoffe/Fibra alimentaria/ Fibra/Είδυμες ίνες (3 En%)	2,0 g	Na 55 mg K 100 mg Cl 45 mg Ca 53 mg P 47 mg Mg 23 mg Fe 1,6 mg Zn 1,2 mg	Cu 0,18 mg Mn 0,33 mg F 0,10 mg Mo 10 µg Se 7,5 µg Cr 12 µg I 13 µg
Eiweiß/Proteínas/Πρωτεΐνη (19 En%)	4,9 g	<b>Weiteres/Otros/Outros/Λοιά</b> Karotinoide/Carotenoides/ Carotenóides/Καροτενοειδή Cholin/Colina/Χολίνη Osmolarität/Osmolaridad/Osmolaridade/ Ωσμωτικότητα	0,20 mg 50 mg 365 mOsmol/l
Salz/Sal/Αλάς	0,14 g	<b>Hergestellt von:</b> N.V. Nutricia, Zoetermeer, Niederlande. Vertrieb durch: Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland www.nutricia.de Nutricia SA, CH-1564 Dorndler, Schweiz. www.nutricia.ch Careline für D-A-CH: 00800 - 68874242	
Vitamine/Vitaminas/Βιταμίνες		<b>Fabricado por:</b> N.V. Nutricia, Zoetermeer, Países Bajos. <b>Distribuido en España por:</b> Nutricia S.R.L., C/ Torrelaguna 77, 6ª pta. CP 28043, Madrid. Tel. Atención al cliente: (+34) 900 211 088. www.nutricia.es.	
Vit. A/B12 Vit. D/Vit. D3/B12 Vit. E/B12 Vit. K/B12 Thiamin /Tiamina/Θειαμίνη Riboflavin/Riboflavina/Ριβοφλαβίνη Niacin/Niacina/Νιασίνη (1,8 mg NE/EN) Pantothensäure/Ácido pantoténico/ Παντοθενικό Οξύ Vit. B6/B12 Folsäure/Ácido fólico/Φολικό οξύ	82 µg 1,2 µg 2,5 mg (α-TE/ET) 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 0,30 mg 0,80 mg 0,30 mg 38 µg	<b>Produzido por:</b> N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holanda. <b>Distribuido em Portugal por:</b> Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal, Lda. Avenida D. João II nº41, 3º piso Torre Zen, 1990-084 Lisboa, Telef: 214 259 600, Fax: 214 184 619, Linha verde: 800 206 799, www.nutricia.pt	

**GR** Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαίτητική διαχείριση της διαβρωτικής που οφείλεται σε ασθενείς για το άτομο με διαβρωτική υπερλιπιδαιμία. Με ζάχαρη και γλυκαντικές ουσίες. Το Diasip είναι εμπλουτισμένο με εδωδιμες ινες και είναι θρεπτικά πλήρες. Ελευθερώ γλυτίνης. Παρασκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT.

**Σημαντική σημείωση:** Μόνο για εντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική σίτιση. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Χρησιμοποιείται με προσοχή για παιδιά 3 - 6 ετών. Ακατάλληλο για ασθενείς που πάσχουν από φρουκτοζαμία.

**Οδηγίες χρήσης:** Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Ετοιμο προς χρήση, σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Αφού ανοιχθεί φυλάσσεται στο ψυγείο κλειστό έως 24 ώρες. Δόση 1-3 φιάλες την ημέρα, ανά διαστήματα συμπλήρωμα, 7-10 φιάλες την ημέρα σαν αποκλειστική πηγή σίτισης ή αλογοποιόλη, υποδόθηκε. **Συστατικά:** Νερό, ισομάλτουλόζη, εδωδιμες ινες (γαλακτο-ολigosaccharides (από γάλα αγελάδας), μη πεπτή δεξτρίνη, μη πεπτό αμυλοκυτταρίνη), φυτικά έλαια (κραιβέλλαιο, ηλιέλαιο), άμυλο, λακτόζη (από αγελαδινό γάλα), συμπλεκτικό πρωτεϊνής ορού γάλακτος (από γάλα αγελάδας), απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, άμυλο, ρυθμιστής οξύτητας (κίτρικο οξύ), γλυκελαιό, κίτρικο κόκκο, χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιεχει σόγια) ( $\beta$ -καροτένιο, λυτεΐνη, ελαιακήνη), λυσοκονιού από ντομάτες), υδροξείδιο του μαγνησίου, υδροξείδιο φασφορικό κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, L-ασκορβικό νάτριο, χρωστική (κουρκουμίνη), χλωριούχο ασβέστιο, κίτρικο νάτριο, τριφασφορικό ασβέστιο, ηηκτικό μέσο (καρραγίνη), γλυκονικές ουσίες (acesulfamyl K, σακχαρίνη νάτριο), γαλακτικές οξείδες, οξεί DL- $\alpha$ -τοκοφερόλη, ανθρακικό ασβέστιο, θειικός ψευδάργυρος, νικοτινικό οξύ, ρετινικό, γλυκονικές χολίνες, D-παντοθενικό ασβέστιο, χλωριούχο χρώμιο, θειικό μαγγάνιο, σεληνικό νάτριο, D-βιοτίνη, υδροχλωρική θεαμίνη, κυανοκοβαλαμίνη, χοληκαλκiferόλη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, περρωμονιούσταμικό οξύ, ριβοφλαβίνη, μολιβδαϊκό νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, φθοριούχο νάτριο, φτορνοειδίνη. Η Ισομάλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και φρουκτόζης.

4 x 200 ml e



4 x 200 ml e

NUTRICIA  
Diasip®



NUTRICIA  
Diasip®

4 x 200 ml e