


Διατροφικές πληροφορίες		Ανά 100g	Ανά 100 ml (30,4g σκόνης)
Ενέργεια	Kj	2065	630
	Kcal	492	150
Πρωτεΐνη (9%E)	g	11,1	3,4
Υδατάνθρακες (50%E)	g	61,3	18,6
Σάκχαρα	g	14,6	4,4
Λακτόζη	g	<0,10	0,03
Λίπη (41% E)	g	22,6	6,9
Κορεσμένα	g	5,7	1,7
Μονοακόρεστα	g	13,6	4,1
Πολυακόρεστα	g	3,3	1,0
Εξώδιμες Ίνες	g	0	0
Άλας	g	0,56	0,17
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία			
Na	mg	222	67
K	mg	493	150
Cl	mg	333	101
Ca	mg	277	84
P	mg	244	74
Mg	mg	51	16
Fe	mg	4,9	1,5
Zn	mg	5,0	1,5
Cu	µg	0,44	0,14
Mn	µg	749	228
F	µg	323	98
Mo	µg	32	9,9
Se	µg	17	5,2
Cr	µg	17	5,2
I	µg	49	15
Βιταμίνες			
Βιτ. Α	µg	225	68
Βιτ. D3	µg	5,4	1,7
Βιτ. Ε	mg (α – TE)	6,5	2,0
Βιτ. Κ	µg	22	6,6
Θειαμίνη (B1)	µg	762	232
Ριβοφλαβίνη (B2)	µg	799	243
Νιασίνη (B3)	mg NE	8,0	2,4
Παντοθενικό Οξύ (B5)	µg	1656	503
Βιτ. Β6	µg	596	181
Φυλλικό οξύ	µg	87	27
Βιτ. B12	µg	0,86	0,26
Βιοτίνη	µg	17	5,2
Βιτ. C	mg	58	17
Λοιπά			
L-Καρνιτίνη	mg	9,9	3,0
Χολίνη	mg	99	30
Ταυρίνη	mg	36	11

* Συνηθισμένη διάλυση: (30,4 g σκόνης ανά 100 ml έτοιμης τροφής)
1 μεζούρα= 6,1 g σκόνης

For children from 1 year onwards

High energy,
nutritionally complete



Food for special medical purposes

Use under medical supervision

NUTRICIA
NutriniDrink

VANILLA FLAVOUR

400g e

NUTRIDRINK POWDER βανίλια

Θρεπτικά πλήρες υπερθερμιδικό συμπλήρωμα σε μορφή milkshake με γεύση βανίλια για παιδιά άνω του ενός έτους. Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διατροφική διαχείριση ασθενειών σχετιζόμενες με δυσθρεψία και μειωμένη ανάπτυξη. Ελεύθερο γλουτένης και εξώδιμων ινών και κλινικά ελεύθερο λακτόζης.

Σημαντική Σημείωση: ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη.
Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή σίτισης για παιδιά άνω του έτους.
Ακατάλληλο για βρέφη και ασθενείς με γαλακτοζαίμια.

Οδηγίες Χρήσης: Πλύνετε τα χέρια σας, χρησιμοποιήστε καθαρά σκεύη και βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευασίας είναι καθαρό. Για την παρασκευή 200ml σίτισης, βάλτε 150ml κρύο νερό σε ένα ποτήρι και προσθέστε σταδιακά 10 κοφτές μεζούρες (61gr.) Nutrini Drink Powder ενώ ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη. Χρησιμοποιείτε μόνο τη μεζούρα που παρέχεται στη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε την παρασκευασμένη τροφή εντός 2 ωρών. Πάντα πετάτε τυχόν υπολειπόμενη τροφή. Εφόσον η σίτιση παρασκευάζεται εκ των προτέρων, μπορεί να καλυφθεί με καπάκι και να φυλαχθεί εντός ψυγείου έως 24 ώρες.

Οδηγίες Αποθήκευσης: Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος (<25 °C). Να μη ψύχεται. Αφού ανοιχτεί, επανασφραγίστε τη συσκευασία και καταναλώστε εντός ενός μήνα.

Δοσολογία: καθορίζεται αποκλειστικά από ιατρό ή διαιτολόγο.

Συστατικά: Μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια, καζεΐνη (από γάλα), σακχαρόζη, τριπτικικό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, όξινο διφωσφορικό κάλιο, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, ανθρακικό ασβέστιο, λεικθίνη σόγιας, γεύση βανίλιας, χολίνη, χλώριο, L-ασκορβικό νάτριο, ταυρίνη, L-ασκορβικό οξύ, θειϊκό σίδηρος, θειϊκό ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, νικοτιναμίδιο, D-βιοτίνη, θειϊκό μαγγάνιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, θειϊκό χαλκό, πετρούλλογλουταμινικό οξύ, υδροχλωρική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, κυανοκοβαλαμίνη, παλμιτική ριτινόλη, οξική DL-α τοκοφερόλη, DL-αλφα τοκοφερόλη, χοληκαλσιφερόλη, χλωριούχο χρώμιο, μολυβδαινικό νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, σεληνιώδες νάτριο, φυτομεναδιόνη.

Παράγεται στην ΕΕ.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Numil Hellas A.E., Παράδρομος Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, Κηφισιά. Τηλ.: 210 6248547

Γραμμή Φροντίδας: 8001168600 χωρίς χρέωση. www.nutricia-medical.gr

Παράγεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα.

Ανάληψη έως: βλέπε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47813/04-07-2012



Διατροφικές πληροφορίες ανά 100ml

Ενέργεια	640 kJ 153 kcal	Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία	
Λίπη (40%Ε)	6,8 g	Na	67mg
εκ των οποίων		K	140mg
- Κορεσμένα	0,7 g	Cl	100mg
Υδατάνθρακες (49%Ε)	18,8 g	Ca	84 mg
εκ των οποίων		P	75mg
- Σάκχαρα	7,4 g	PO ₄	220mg
- Λακτόζη	<0,025 g	Mg	(0,7mmol) 17 mg
Εξωδιμνες Ίνες (2%Ε)	1,5 g	Fe	1,5 mg
Πρωτεΐνη (9%Ε)	3,3 g	Zn	1,5 mg
Άλλος	0,17g	Cu	0,135 mg
		Mn	0,23 mg
Βιταμίνες		F	0,11 mg
Βιτ. Α	61 μg	Mo	6,0 μg
Βιτ. D	1,5 μg	Se	4,5 μg
Βιτ. E	1,9 mg (α-ΤΕ/ΕΤ)	Cr	5,3 μg
Βιτ. K	6,0 μg	I	15 μg
Θειαμίνη	0,23 mg	Λοιπά	
Ριβοφλαβίνη	0,24 mg	Καροτενοειδή	0,15 mg
Νιασίνη	(1,65 mg NE/EN) 0,88 mg	L-Καριντίνη	3 mg
Παντοθενικό Οξύ	0,50 mg	Χολίνη	30 mg
Βιτ. Β6	0,18 mg	Ταυρίνη	11 mg
Φυλλικό οξύ	23 μg	Οσμωτικότητα	440 mOsmol/l
Βιτ. Β12	0,26 μg		
Βιοτίνη	6,0 μg		
Βιτ. C	15 mg		

NUTRICIA NutriniDrink Multi Fibre



Multi Fibre

High energy, nutritionally complete
Hochkalorisch. Zur ausschließlichen
Ernährung geeignet.

Strawberry flavour
Γεύση Φράουλα

Παρασκευάζεται στην Ε.Ε.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
Nimil Hellas A.E.,
Παράδομος 17 γλμ Εθν. Οδού
Αθηνών Λαμίας &
Καλαμάτας 2, 14564 Κηφισιά
Τηλ 2106248547

Γραμμή φροντίδας
8001168600 χωρίς χρέωση
www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:
22749/26/03/2009

Ανάλωση έως:
βλέπε το πλαίσιο της συσκευασίας.

Strawberry flavour / Γεύση Φράουλα

EN NutriniDrink Multi Fibre is a high energy, nutritionally complete, fibre containing, supplement for children from 1 year onwards. A food for special medical purposes for the dietary management of disease related malnutrition and growth failure. It contains a blend of 6 different types of dietary fibre. Gluten and lactose free* (* AU & NZ: Low in lactose & gluten (<0,02g/100g product)). Packaged in a protective atmosphere. UHT sterilised.

Important notice: For oral use only. Must be used under medical supervision. Suitable as a sole source of nutrition for children from 1 year onwards. Due to the fibre content intakes greater than 4 bottles per day should be used with caution in young children. Not suitable for patients with galactosaemia.

Directions for use: Store in a cool, dry place. Shake well before use. Ready to drink and best served chilled. Once opened, close the bottle and store in a refrigerator for maximum 24 hr. If consumed directly from bottle, discard leftovers. **Dosage:** Should be determined by a clinician or dietician only.

Ingredients: Water, maltodextrin, glucose syrup, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), cow's milk protein caseinate, sugar, dietary fibres (soy polysaccharides, inulin, oligofructose, resistant starch, arabic gum, cellulose), emulsifier (soy lecithin), potassium citrate, flavouring (contains cow's milk), tri calcium phosphate, magnesium chloride, di potassium hydrogen phosphate, calcium chloride, choline chloride, carotenoids (contains soy) (β-carotene, lutein, lycopene), sodium L-ascorbate, potassium chloride, potassium hydroxide, taurine, ferrous lactate, zinc sulphate, L-carnitine, nicotinamide, copper gluconate, retinyl acetate, sodium selenite, manganese sulphate, cholecalciferol, D-biotin, calcium D-pantothenate, DL-α-tocopheryl acetate, thiamin hydrochloride, chromium chloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroylmonoglutamic acid, sodium fluoride, potassium iodide, sodium molybdate, cyanocobalamin, phytomenadione.

GR NUTRINIDRINK MF. Υψηλής ενέργειας, διατροφικά πλήρες συμπλήρωμα, με εξωδιμνες ίνες για παιδιά άνω του 1 έτους. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς** για τη διατροφή διαχείριση της δυσθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια και της υπολειπόμενης ανάπτυξης. Περιέχει ένα μίγμα από 6 διαφορετικές διαιτητικές ίνες. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. Το προϊόν συσκευάζεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT. Διατίθεται σε 3 γεύσεις: Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα.

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής για παιδιά άνω του 1 έτους. Λόγω της περιεκτικότητας σε εξωδιμνες ίνες η κατανάλωση άνω των 4 φιαλών ημερησίως πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοσαμία.

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Ετοίμο προς χρήση. Ανακι-νήστε καλά πριν τη χρήση. Σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κλείστε το μπουκάλι και διατηρήστε στο ψυγείο έως 24 ώρες. Εάν καταναλώνεται επί ευθείας από το μπουκάλι τυχόν υπόλειμμα πρέπει να πετιέται.

Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διαπαιθόγο.

Συστατικά: Νερό, maltοδεστρίνη, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο), καζεΐνική πρωτεΐνη γάλακτος (αγελάδος), σάκχαρα, εξωδιμνες ίνες (ινουλίνη, oligοφρουκτόζη, ανθεκτικό άμυλο, πολυσακχαρίτες σόγιας, αραβικό κόμμα, κυττα-ρίνη), γαλακτίνη αποποιητής (λεκιθίνη σόγιας), κτρικό κάλιο, άρωμα βανίλια (περιέχει γάλα) ή κακάο ή φράουλα (περιέχει γάλα), τριφωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο μαγνήσιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένη, λουτεΐνη, λυκοπένιο από τριτομάτες), L-ασκορβικό νάτριο, χλωριούχο κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικό οξύ, θειικός ψευδάργυρος L-καριντίνη, νικοτινικό, γλυκοκινικός γαλ-κός, οξική ρετινόλη, οξείδιο θειικού νάτριο, θειικό μαγ-νάνιο, χοληκάλσιφερόλη, D-βιοτίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α οξική τοκοφερόλη, υδρο-χλωρική θειαμίνη, χλωριούχο χρώμιο, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοΐνη, πτερολογολυταμικό οξύ, φθοριούχο νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, μολυ-βδανικό νάτριο, κυανοκοβαλαμίνη, φωτομεναδίνη.




DANONE

Best before:
Mindestens haltbar bis:



200 ml e

10342804




8

Διατροφικές πληροφορίες ανά 100ml

Ενέργεια	640 kJ 153 kcal	Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία
Λίπη (40%Ε)	6,8 g	Na 67mg
εκ των οποίων		K 140mg
- Κορεσμένα	0,7 g	Cl 100mg
Υδατάνθρακες (49%Ε)	18,8 g	Ca 84 mg
εκ των οποίων		P 75mg
- Σάκχαρα	7,4 g	PO ₄ 220mg
- Λακτόζη	<0,025 g	Mg (0,7mmol) 17 mg
Εξωδιμνες Ινες (2%Ε)	1,5 g	Fe 1,5 mg
Πρωτεΐνη (9%Ε)	3,3 g	Zn 1,5 mg
Άλας	0,17g	Cu 0,135 mg
		Mn 0,23 mg
Βιταμίνες		F 0,11 mg
Βιτ. Α	61 µg	Mo 6,0 µg
Βιτ. D	1,5 µg	Se 4,5 µg
Βιτ. E	1,9 mg (α-ΤΕ/ΕΤ)	Cr 5,3 µg
Βιτ. K	6,0 µg	I 15 µg
Θειαμίνη	0,23 mg	
Ριβοφλαβίνη	0,24 mg	Λοσιπά
Νιασίνη	(1,65 mg NE/EN) 0,88 mg	Καροτενοειδή 0,15 mg
Παντοθενικό Οξύ	0,50 mg	L-Καρνιτίνη 3 mg
Βιτ. Β6	0,18 mg	Χολίνη 30 mg
Φυλλικό οξύ	23 µg	Ταυρίνη 11 mg
Βιτ. Β12	0,26 µg	Οσμωτικότητα 440 mOsmol/l
Βιοτίνη	6,0 µg	
Βιτ. C	15 mg	

10347076



Παρασκευάζεται στην Ε.Ε.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
Numil Hellas A.E.,
Παράδρομος 17 χλμ Εθν. Οδού
Αθηνών Λαμίας &
Καλαμάτας 2, 14564 Κηφισιά
Τηλ 2106248547

Γραμμή φροντίδας
8001168600 χωρίς χρέωση
www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:
22749/26/03/2009

Ανάλυση έως:
βλέπε το πλαίσιο της συσκευασίας.

NUTRICIA NutriniDrink Multi Fibre



Multi Fibre

High energy, nutritionally complete
Hochkalorisch, vollbilanziert



Vanille flavour /
Γεύση Βανίλια

Vanille flavour / Γεύση Βανίλια

EN NutriniDrink/Fortini Multi Fibre is a high energy, nutritionally complete, fibre containing, supplement for children from 1 year onwards. A food for special medical purposes for the dietary management of disease related malnutrition and growth failure. Gluten and lactose free* (*AU & NZ: Low in lactose & gluten (<0.02g/100g product)). Packaged in a protective atmosphere. UHT sterilised.

Important notice: For enteral use only. Must be used under medical supervision. Suitable as a sole source of nutrition for children from 1 year onwards. Due to the fibre content intakes greater than 4 bottles per day should be used with caution in young children. Not suitable for patients with galactosaemia.

Directions for use: Store in a cool, dry place. Shake well before use. Ready to drink and best served chilled. Once opened, close the bottle and store in a refrigerator for maximum 24 hr. If consumed directly from bottle, discard leftovers. **Dosage:** Should be determined by a clinician or diettitian only. **Ingredients:** water, maltodextrin, glucose syrup, vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil), cow's milk protein caseinate, sugar, emulsifier (soy lecithin), potassium citrate, tri calcium phosphate, magnesium chloride, flavouring (contains cow's milk), dipotassium hydrogen phosphate, calcium chloride, choline chloride, carotenoids (contains soy) (β-carotene, lutein, lycopene oleoresin from tomatoes), sodium L-ascorbate, potassium chloride, potassium hydroxide, taurine, ferrous lactate, zinc sulphate, L-carnitine, niotinamide, copper gluconate, retinyl acetate, sodium selenite, manganese sulphate, cholecalciferol, D-biotin, calcium D-pantothenate, DL-α-tocopheryl acetate, thiamin hydrochloride, chromium chloride, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, pteroylmonglutamic acid, sodium fluoride, potassium iodide, sodium molybdate, cyanocobalamin, phytomenadione.

GR NUTRINIDRINK MF. Υψηλής ενέργειας, διατροφικά πλήρες συμπλήρωμα, με εξωδιμνες ίνες, για παιδιά άνω του 1 έτους. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς**, για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας σχετιζόμενης με ασθένεια και της υπολειπόμενης ανάπτυξης. Περιέχει ένα μίγμα από 6 διαφορετικές διαιτητικές ίνες. Ελεύθερο γλουτενής και λακτόζης. Το προϊόν συσκευάζεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT. Διατίθεται σε 3 γεύσεις: Βανίλια, Σοκολάτα και Φράουλα.

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής για παιδιά άνω του 1 έτους. Λόγω της περιεκτικότητας σε εξωδιμνες ίνες, η κατανάλωση ανω των 4 μπουκαλιών ημερησίως πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοσαιμία.

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Ετοιμο προς χρήση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κλείστε το μπουκάλι και διατηρήστε στο ψυγείο έως 24 ώρες. Εάν καταναλώνεται απ' ευθείας από το μπουκάλι τυχόν υπόλειμμα πρέπει να πετιέται.

Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διαίτολογο.

Συστατικά: Νερό, μαλτοδεξτρίνη, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο), καζεΐνη πρωτεΐνη γάλακτος (αγελάδος), σάκχαρα, εξωδιμνες ίνες (ινουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, ανθεκτικό άμυλο, πολυσακχαρίτες σόγιας, ακακία κόμμι, κιννα-ρίνη), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), κτρικό κάλιο, άρωμα (βανίλια (περιέχει γάλα) ή κακάο ή φράουλα (περιέχει γάλα)), τριφωσφορικό ασβέστιο, γλυρισίου μαγνήσιο, οξείνο φωσφορικό κάλιο, γλυρισίου ασβέστιο, γλυρισίου χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β-καροτένιο, λουτεΐνη, λυκοπένιο από ντομάτες), L-ασκορβικό νάτριο, γλυρισίου κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικό σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, νικωτιναμίδιο, γλυκοκικός γαλ-κός, οξική στερινόλη, σεληνιώδες νάτριο, θειικό μαγ-νάτιο, γλυκαλσιφερόλη, D-βιοτίνη, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α οξική τοκοφερόλη, υδρο-γλυκική θειαμίνη, γλυρισίου χρώμιο, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, πτερολυλοουταμινικό οξύ, φθορισίου νάτριο, ιωδιούχο κάλιο, μολυ-βδαϊκό νάτριο, κυανοκοβαλαμίνη, φωτομεναδίνη.



200 ml e



Best before:
Mindstens haltbar bis:



τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια. Ελεύθερο γλουτένη.
Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής για παιδιά ηλικίας 1 έτους και πάνω. Λόγω της περιεκτικότητας σε εδώδιμες ίνες, η κατανάλωση άνω των 4 φιαλών ημερησίως πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ.**

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Έτοιμο προς χρήση, σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα, κλείστε το μπουκάλι και φυλάξτε το στο ψυγείο έως 24 ώρες. Αν καταναλωθεί απευθείας από το μπουκάλι, απορρίψτε τα υπολείμματα.

Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται μόνο από ιατρό ή διαιτολόγο.

Συστατικά: νερό, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο), πρωτεΐνες αγελαδινού **γάλακτος**, εδώδιμες ίνες (ινουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, αραβικό κόμμι, πολυσακχαρίτες **σόγιας**, κυτταρίνη, ανθεκτικό άμυλο), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη **σόγιας**), κιτρικό κάλιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, χλωριούχο νάτριο, κιτρικό νάτριο, φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχος χολίνη, L-ασκορβικό νάτριο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, αρωματικές ύλες, θειικός ψευδάργυρος, L-καρντίνη, οξική ρετινόλη, γλυκονικός χαλκός, νικοτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α-τοκοφερόλη, υδροχλωρική θειαμίνη, θειικό μαγγάνιο, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, β-καροτένιο, πτεροολομονογλουταμικό οξύ, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, μολυβδαινικό νάτριο, D-βιοτίνη, σεληνιώδες νάτριο, χοληκαλσιφερόλη, φυτομεναδιόνη, κυανοκοβαλαμίνη.

ΕΛΛ.ΕΤΙΚΕΤΑ_10383_20240902

Μέση περιεκτικότητα ανά 100ml: Ενέργεια 1006KJ 240kcal, **Λιπαρά** (41% Ev) 10.9g εκ των οποίων -Κορεσμένα 1.0g -Μονοακόρεστα 6.5g -Πολυακόρεστα 3.4g, **Υδατάνθρακες** (47% Ev) 28.5g εκ των οποίων -Σάκχαρα 14.9g -Λακτόζη < 0.30g, **Εδώδιμες Ίνες** (2% Ev) 2.4g, **Πρωτεΐνη** (10% Ev) 5.7g, **Αλάτι** 0.22g, **Βιταμίνες** Βιτ. Α 105μg, Βιτ. D 3.12μg, Βιτ. E 3.12mg (α-ΤΕ), Βιτ. K 10.5μg, θειαμίνη 0.36mg, Ριβοφλαβίνη 0.38mg, Νιασίνη 0.95mg (2.70mg NE), Παντοθενικό Οξύ 0.79mg Βιτ. Β6 0.29mg, Φολλικό Οξύ 43.2μg, Βιτ. Β12 0.41μg, Βιοτίνη 9.36μg, Βιτ. C 24.0mg, **Μέταλλα και Ιχθυοστοιχεία** Na 89.0mg, K 221mg, Cl 89.0mg, Ca 168mg, P 153mg, Mg 26.4mg, Fe 2.40mg, Zn 2.40mg, Cu 0.18mg, Mn 0.16mg, F 0.17mg, Mo 10.5μg, Se 7.50μg, Cr 6.00μg, I 24.0μg **Λοιπά** L- Καρντίνη 4.56mg, Χολίνη 48.0mg, Ταυρίνη 18.0mg, Οσμωτικότητα 600mOsmol/l

Παρασκευάζεται από
N.V Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
Numil Hellas A.E., Παράδρομος 17 χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2, 14564 Κηφισιά. Τηλ 2106248547.
Γραμμή επικοινωνίας 8001168600 χωρίς χρέωση. www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20522/16-02-2024

Ανάλωση έως: Δείτε επί της συσκευασίας

125 ml e

Nutrini Drink Compact Multi Fibre
Γεύση Σοκολάτα

Υπερθερμιδικό,
διατροφικά πλήρες

5202353000316

To Nutrini Drink Compact Multi Fibre είναι ένα υπερθερμιδικό, διατροφικά πλήρες θρεπτικό σκεύασμα, με εδώδιμες ίνες, για παιδιά ηλικίας 1 έτους και πάνω. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για**



τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειδόμενης σε ασθένεια. Ελεύθερο γλουτένη.
Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής για παιδιά ηλικίας 1 έτους και πάνω. Λόγω της περιεκτικότητας σε εδώδιμες ίνες, η κατανάλωση άνω των 4 φιαλών ημερησίως πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ.**

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Έτοιμο προς χρήση, σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα, κλείστε το μπουκάλι και φυλάξτε το στο ψυγείο έως 24 ώρες. Αν καταναλωθεί απευθείας από το μπουκάλι, απορρίψτε τα υπολείμματα.

Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται μόνο από ιατρό ή διαιτολόγο.

Συστατικά: νερό, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο), πρωτεΐνες αγελαδινού **γάλακτος**, εδώδιμες ίνες (ινουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, αραβικό κόμμι, πολυσακχαρίτες **σόγιας**, κυτταρίνη, ανθεκτικό άμυλο), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη **σόγιας**), κτριικό κάλιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, χλωριούχο νάτριο, κτριικό νάτριο, φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχος χολίνη, L-ασκορβικό νάτριο, υδροξείδιο του καλίου, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, β-καροτένιο, θειικός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, γλυκονικός χαλκός, νικοτιναμίδιο, D-πανθοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α-τοκοφερόλη, υδροχλωρική θειαμίνη, θειικό μαγγάνιο, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, οξική ρετινόλη, πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, μολυβδαινικό νάτριο, σεληνιώδες νάτριο, D-βιοτίνη, χοληκαλσιφερόλη, φυτομεναδιόνη, κυανοκοβαλαμίνη.

ΕΛΛ.ΕΤΙΚΕΤΑ_10384_20240902

Μέση περιεκτικότητα ανά 100ml: Ενέργεια 1005KJ / 240kcal, **Λιπαρά** (41% Ev) 10.9g εκ των οποίων -Κορεσμένα 1.1g -Μονοακόρεστα 6.5g -Πολυακόρεστα 3.4g, **Υδατάνθρακες** (47% Ev) 28.5g εκ των οποίων -Σάκχαρα 14.9g -Λακτόζη < 0.30g, **Εδώδιμες Ίνες** (2% Ev) 2.4g, **Πρωτεΐνη** (10% Ev) 5.7g, **Αλάτι** 0.22g
Βιταμίνες Βιτ. Α 105μg, Βιτ. D 3.1μg, Βιτ. Ε 3.1mg (α-ΤΕ), Βιτ. Κ 11μg, Θειαμίνη 0.36mg, Ριβοφλαβίνη 0.38mg, Νιασίνη 0.95mg (2.7mg NE), Πανθοθενικό Οξύ 0.79mg
Βιτ. Β₆ 0.29mg, Φυλλικό Οξύ 43μg, Βιτ. Β₁₂ 0.41μg, Βιοτίνη 9.4μg, Βιτ. C 24mg
Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία Na 89mg, K 221mg, Cl 89mg, Ca 168mg, P 153mg, PO₄ 469mg, Mg 26mg, Fe 2.4mg, Zn 2.4mg, Cu 0.18mg, Mn 0.16mg, F 0.17mg, Mo 11μg, Se 7.5μg, Cr 6.0μg, I 24μg **Λοιπά** L- Καρνιτίνη 4.6mg, Χολίνη 48mg, Ταυρίνη 18mg, Οσμωτικότητα 600mOsmol/l

Παρασκευάζεται από
N.V Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
Numil Hellas A.E., Παράδρομος 17 χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2, 14564 Κηφισιά.
Τηλ 2106248547.
Γραμμή επικοινωνίας 8001168600 χωρίς χρέωση. www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20522/16-02-2024

Ανάλωση έως: Δείτε επί της συσκευασίας

125 ml e

Nutrini Drink Compact Multi Fibre
Ουδέτερη γεύση

Υπερθερμιδικό,
διατροφικά πλήρες

5202353000330

Το Nutrini Drink Compact Multi Fibre είναι ένα υπερθερμιδικό, διατροφικά πλήρες θρεπτικό σκεύασμα, με εδώδιμες ίνες, για παιδιά ηλικίας 1 έτους και πάνω. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για**



τη διατηρητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειδόμενης σε ασθένεια. Ελεύθερο γλουτένη.
Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.
Αποσταρωμένο με UHT.

Σημαντική Σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής για παιδιά ηλικίας 1 έτους και πάνω. Λόγω της περιεκτικότητας σε εδώδιμες ίνες, η κατανάλωση άνω των 4 φιαλών ημερησίως πρέπει να γίνεται με προσοχή σε μικρά παιδιά. **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ.**

Οδηγίες χρήσης: Αποθηκεύστε σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Έτοιμο προς χρήση, αερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα, κλείστε το μπουκάλι και φυλάξτε το στο ψυγείο έως 24 ώρες. Αν καταναλωθεί απευθείας από το μπουκάλι, απορρίψτε τα υπολείμματα.

Δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται μόνο από ιατρό ή διαιτολόγο.

Συστατικά: νερό, σιρόπι γλυκόζης, φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο), πρωτείνες αγελαδινού **γάλακτος**, εδώδιμες ίνες (πουλίνη, ολιγοφρουκτόζη, αραβικό κόμμι, πολυσακχαρίτες **σόγιας**, κυτταρίνη, ανθεκτικό άμυλο), σακχαρόζη, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη **σόγιας**), κτρικό κάλιο, όξινο φωσφορικό κάλιο, φυσικές αρωματικές ύλες, όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, χλωριούχο νάτριο, κτρικό νάτριο, φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχος χολίνη, L-ασκορβικό νάτριο; υδροξείδιο του καλίου; ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, β-καροτένιο, θειικός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, γλυκονικός χαλκός, νικοτιναμίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, οξική DL-α-τοκοφερόλη, υδροχλωρική θειαμίνη, θειικό μαγγάνιο, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, οξική ρετινόλη, πτερούλομονογλουταμικό οξύ, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, μολυβδαινικό νάτριο, σεληνιώδες νάτριο, D-βιοτίνη, χοληκαλσιφερόλη, φυτομεναδιόνη, κυανοκοβαλαμίνη.

EΛΛ.ΕΤΙΚΕΤΑ_10385_20240902

Μέση περιεκτικότητα ανά 100ml: Ενέργεια 1005KJ 240kcal, **Λιπαρά** (41% Ev) 10.9g εκ των οποίων -Κορεσμένα 1.1g -Μονοακόρεστα 6.5g -Πολυακόρεστα 3.3g, **Υδατάνθρακες** (47% Ev) 28.5g εκ των οποίων -Σάκχαρα 16.2g -Λακτόζη < 0.30g, **Εδώδιμες Ίνες** (2% Ev) 2.4g, **Πρωτεΐνη** (10% Ev) 5.7g, **Αλάτι** 0.22g **Βιταμίνες** Βιτ. Α 105μg, Βιτ. D 3.1μg, Βιτ. Ε 3.1mg (α-ΤΕ), Βιτ. Κ 11μg, Θειαμίνη 0.36mg, Ριβοφλαβίνη 0.38mg, Νιασίνη 0.95mg (2.7 mg NE), Παντοθενικό Οξύ 0.79mg, Βιτ.-Β₆-0.29mg; Φυλλικό Οξύ 43μg; Βιτ. Β₁₂ 0.41μg, Βιοτίνη 9.4μg, Βιτ. C 24mg **Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία** Na 89mg, K 221mg, Cl 89mg, Ca 168mg, P 153mg, PO₄ 469mg, Mg 26mg, Fe 2.4mg, Zn 2.4mg, Cu 0.18mg, Mn 0.16mg, F 0.17mg, Mo 11μg, Se 7.5μg, Cr 6.0μg, I 24μg **Λοιπά** L- Καρνιτίνη 4.6mg, Χολίνη 48mg, Ταυρίνη 18mg, Οσμωτικότητα 620mOsmol/l

Παρασκευάζεται από
N.V Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
Numil Hellas A.E., Παράδρομος 17 χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας & Κалаμάτας 2, 14564 Κηφισιά.
Τηλ 2106248547.
Γραμμή επικοινωνίας 8001168600 χωρίς χρέωση. www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 20522/16-02-2024

Ανάληψη έως: Δείτε επί της συσκευασίας

125 ml e

Nutrini Drink Compact Multi Fibre
Γεύση Φράουλα

Υπερθερμιδικό,
διατροφικά πλήρες

5202353000323

Το Nutrini Drink Compact Multi Fibre είναι ένα υπερθερμιδικό, διατροφικά πλήρες θρεπτικό σκεύασμα, με εδώδιμες ίνες, για παιδιά ηλικίας 1 έτους και πάνω. **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για**

